

人血白蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告语:本品为人血液制品,虽经过筛选及灭活病毒处理,但不能完全排除含有感染性病原体而引起严重性
疾病传播的可能。

【药品名称】

通用名称:人血白蛋白

英文名称:Human Albumin

汉语拼音:Renxue Baidanbai

【成份】

人血白蛋白,本品系由健康人血浆,经低温乙醇蛋白分离法分离纯化,并经50℃、3小时热压灭菌处理后制成,不含防腐剂。
作稳定剂,不含防腐剂和抗生素。

【性状】

本品为略黏稠、黄色或绿色至棕色澄明液体,不应出现浑浊。

【适应症】

- 1.失血创伤、烧伤引起的休克。
- 2.脑水肿及损伤引起的颅压升高。
- 3.肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。
- 4.低蛋白血症的防治。
- 5.新生儿高胆红素血症。
- 6.用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征。

【规格】

10g/瓶(20%, 50ml)

【用法用量】

用法:一般采用静脉滴注或静脉推注。为防止大量注射时机体组织脱水,可采用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适当稀释
作静脉滴注(宜用备有滤网装置的输血器)。滴注速度应以每分钟不超过100ml,并在注射后充分静卧,凉液和热液滴注速度
逐渐加速至上述速度。

用量:使用剂量由医师酌情考虑,一般因严重烧伤或失血等所致休克,可直接注射本品5~10g,隔4~6小时重复注射1次。在
治疗肾病及肝硬化等慢性白蛋白缺乏症时,可每日注射本品5~10g,直至水肿消失,血清白蛋白含量恢复正常为止。

【不良反应】

上市后监测到人血白蛋白注射剂的下列不良反应/事件:

全身性疾病及给药部位各种反应:发热、寒战、胸部不适、畏寒、虚弱、水肿、疼痛、胸痛、注射部位疼痛、注射部位肿胀、注射部
位瘙痒。

皮肤及皮下组织:皮疹、荨麻疹、斑丘疹、丘疹、红斑、水疱、瘙痒、多汗、皮肤肿胀、紫癜、血管性水肿。

呼吸系统:胸闷、呼吸困难、呼吸急促、呼吸窘迫、血氧饱和度降低、咳嗽、喉痛、喉炎、支气管炎、哮喘、肺水肿、肺出血。

胃肠系统:恶心、呕吐、腹泻、腹痛、腹胀、腹部不适、口腔感觉异常、消化道出血。

免疫系统:过敏反应、类过敏反应、速发型过敏反应、过敏性休克。

心脏器官:心悸、心动过速、心律失常、房颤、心动过缓、心力衰竭、心肌梗死。

神经系统:头晕、头痛、震颤、感觉减退、共济失调、嗜睡、昏迷、晕厥、意识丧失。

血管与淋巴管:潮红、发绀、苍白、四肢发冷、低血压、高血压、静脉炎。

精神类:烦躁不安、抽搐、精神障碍、意识模糊、头痛、眩晕。

肝胆系统:肝功能异常。

肾脏及泌尿系统:血尿、少尿、尿失禁、肾功能损害。

血液及淋巴系统：溶血症。

【禁忌】

1. 对本品过敏者禁用。
2. 高血压患者、急性心脏病者、正常血容量及高血容量的心力衰竭患者。
3. 严重贫血患者。
4. 肾功能不全者。

【注意事项】

1. 药液呈混浊、沉淀、异物或瓶塞有裂纹、瓶塞松动、过期失效等情况不可使用。

1. 本品在室温下可稳定6个月。

2. 有严重脱水者应同时补液。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

对孕妇或可能使孕妇分娩的药物应慎重，如有必要应用时

【儿童用药】

尚不明确。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

本品不宜与血管收缩药、蛋白水

【药物过量】

因本品有收缩作用，过量注射

【药理毒理】

本品为一种非特异性收缩剂，

能引起血管收缩，增加血容量，

从而改善微循环，增加组织灌注，

对休克、低血压、心力衰竭等有

一定的治疗作用。本品不含防腐剂，

不含任何动物源性成分，不含任何

有害物质，不含任何致敏物质，

不含任何致热物质，不含任何致

毒物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

不含任何致癌物质，不含任何致

突变物质，不含任何致畸物质，

瓶三部和YBS00542012

010

【持有人】

博生(河北)有限公司

博生(河北)有限公司

石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号

010

83935518

83935513

中硼硅玻璃管制注

【有效期】

36个月

【执行标准】

《中国药典》2020年

【批准文号】

国药准字S2002

【药品上市许可持

博生生物制药(有

【生产企业】

企业名称：博生

生产地址：石家

邮政编码：0502

电话号码：0311

传真号码：0311